

Ceed. Ceed Sportswagon.



KIA
Movement that inspires

Prix et spécifications au / Prijzen en specificaties vanaf
01/04/2023

Ceed

Motorisation	Nombre de cylindres/cylindrée	Puissance kW/Fiscale/ch	Consommation moyenne WLTP* (l/100 km)	Emissions CO ₂ WLTP* (g/km)	€ HTVA	€ TVAC** Belgique	€ TVAC** G-D. Lux.
Motorisatie	Cilinder aantal/inhoud	Vermogen kW/Fiscaal/pk	Gemiddeld verbruik (l/100km) WLTP*	CO ₂ -uitstoot (g/km) WLTP*	€ exBTW	€ BTWi** België	€ BTWi** G-H. Lux.
PURE							
1.0 T-GDi 100 ISG MT6	3 / 998	74 / 6 / 100	5,7	131	19.661	23.790	22.807
PULSE							
1.0 T-GDi 120 ISG MT6	3 / 998	88 / 6 / 120	5,3 - 5,7	120 - 129	21.397	25.890	24.820
1.0 T-GDi 120 MHEV ISG DCT7	3 / 998	88 / 6 / 120	5,3 - 6,3*	123 - 136*	23.380	28.290	27.121
1.6 CRDi 136 MHEV ISG IMT6	4 / 1.598	100 / 9 / 136	4,5 - 4,7	115 - 119	23.959	28.990	27.792
1.6 CRDi 136 MHEV ISG DCT7	4 / 1.598	100 / 9 / 136	4,6 - 4,9	118 - 123	24.950	30.190	28.942
GT LINE							
1.0 T-GDi 120 ISG MT6	3 / 998	88 / 6 / 120	5,8 - 6,1	127 - 129	23.711	28.690	27.504
1.5 T-GDi 160 ISG MT6	4 / 1.482	117 / 8 / 160	6,1 - 6,2	130 - 132	24.950	30.190	28.942
1.5 T-GDi 160 ISG DCT7	4 / 1.482	117 / 8 / 160	6,1 - 6,3	133 - 135	26.190	31.690	30.380
1.6 CRDi 136 MHEV ISG DCT7	4 / 1.598	100 / 9 / 136	4,8 - 4,9	121 - 123	27.264	32.990	31.627
GT							
1.6 T-GDi 204 ISG DCT7	4 / 1.591	150 / 9 / 204	7,2	154	30.405	36.790	35.270

* En attente d'homologation / In afwachting van homologatie

** Hors frais de mise en route (incluant kit légal et tapis). Veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire Kia officiel pour plus de détails. / Niet inbegrepen voertuig rijklaar maken (inclusief wettelijke kit & tapijten). Gelieve uw officiële Kia-dealer te raadplegen voor meer details.



Ceed Sportswagon

Motorisation	Nombre de cylindres/cylindrée	Puissance kW/Fiscale/ch	Consommation moyenne WLTP* (l/100 km)	Emissions CO ₂ WLTP* (g/km)	€ HTVA	€ TVAC** Belgique	€ TVAC** G-D. Lux.
Motorisatie	Cilinder aantal/inhoud	Vermogen kW/Fiscaal/pk	Gemiddeld verbruik (l/100km) WLTP*	CO ₂ -uitstoot (g/km) WLTP*	€ exBTW	€ BTWi** België	€ BTWi** G-H. Lux.
PURE							
1.0 T-GDi 100 ISG MT6	3 / 998	74 / 6 / 100	5,7	133	20.901	25.290	24.245
PULSE							
1.0 T-GDi 120 ISG MT6	3 / 998	88 / 6 / 120	5,3 - 5,7	122 - 130	22.636	27.390	26.258
1.0 T-GDi 120 MHEV ISG DCT7	3 / 998	88 / 6 / 120	5,3 - 6,3*	123 - 136*	24.620	29.790	28.559
1.6 CRDi 136 MHEV ISG IMT6	4 / 1.598	100 / 9 / 136	4,5 - 4,7	117 - 120	25.198	30.490	29.230
1.6 CRDi 136 MHEV ISG DCT7	4 / 1.598	100 / 9 / 136	4,6 - 4,8	120 - 124	26.190	31.690	30.380
GT LINE							
1.0 T-GDi 120 ISG MT6	3 / 998	88 / 6 / 120	5,7	129 - 131	25.116	30.390	29.134
1.5 T-GDi 160 ISG MT6	4 / 1.482	117 / 8 / 160	5,7	132 - 134	26.355	31.890	30.572
1.5 T-GDi 160 ISG DCT7	4 / 1.482	117 / 8 / 160	5,7 - 5,8	134 - 136	27.595	33.390	32.010
1.6 CRDi 136 MHEV ISG DCT7	4 / 1.598	100 / 9 / 136	4,8 - 4,9	123 - 125	28.669	34.690	33.257
BUSINESS LINE							
1.6 GDi 141 PHEV DCT6	4 / 1.580	103,6 / 9 / 141	1,3 - 1,5	29 - 33	31.645	38.290	36.708

* En attente d'homologation / In afwachting van homologatie

** Hors frais de mise en route (incluant kit légal et tapis). Veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire Kia officiel pour plus de détails. / Niet inbegrepen voertuig rijklaar maken (inclusief wettelijke kit & tapijten). Gelieve uw officiële Kia-dealer te raadplegen voor meer details.



Demandez une offre Fleet sur mesure auprès de votre concessionnaire Kia!



Bekom een Fleet offerte op maat via uw erkende Kia-verdeler!

Pour des évaluations authentiques par nos clients, surfez sur www.kia.com



Voor authentieke klantbeoordelingen, surf naar www.kia.com

Équipement de série

Standaard uitrusting

Sécurité & ADAS (Aides à la Conduite)

	Pure	Pulse	GT Line	Business Line	GT	Veiligheid en ADAS (Rijhulpmiddelen)
ESC + ABS + HAC	•	•	•	•	•	ESC + ABS + HAC
Airbags Frontaux à l'Avant, avec Airbag Passager Déconnectable	•	•	•	•	•	Frontale Airbags Vooraan, met Uitschakelbare Passagiersairbag
Airbags Thorax Avant et Rideaux	•	•	•	•	•	Thorax-Airbags Vooraan en Gordijns-Airbags
Surveillance de la Pression des Pneus (TPMS) - Indirecte	•	•	•	-	-	Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) - Indirect
Surveillance de la Pression des Pneus (TPMS) - Directe	-	-	-	•	•	Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) - Direct
Réflecteur dans les Portières Avant	•	•	•	•	•	Reflector in de Voordeuren
Phares Antibrouillard Avant	-	•	-	-	-	Mistlichten Vooraan
Phares Antibrouillard Avant - LED	-	-	•	•	•	Mistlichten Vooraan - LED
Capteurs de Stationnement (PDW) - Arrière	-	•	•	•	-	Parkeersensoren (PDW) - Achteraan
Capteurs de Stationnement (PDW) - Avant & Arrière	-	-	-	-	•	Parkeersensoren (PDW) - Voor- en Achteraan
Assistance au Stationnement (SPA)	-	-	-	-	•	Parkeerassistentie (SPA)
Caméra de Recul (RVM)	•	•	•	•	•	Achteruitrijcamera (RVM)
Capteur de Pluie	-	-	•	-	•	Regensensor
Capteur de Luminosité	•	•	•	•	•	Lichtsensoren
Assistant de Feux de Route (HBA)	•	•	•	•	•	Automatische Grootlicht Assistent (HBA)
Sélection de Profil de Conduite (DMS) (Uniquement sur DCT/AT et/ou MHEV)	-	•	•	•	•	Rijprofiel-Selectie (DMS) (Enkel op DCT/AT en/of MHEV)
Palettes au Volant (Uniquement sur DCT/AT)	-	•	•	•	•	Shakelpeddels aan het Stuur (Enkel op DCT/AT)
Régulateur de Vitesse (CC)	•	•	•	•	•	Snelheidsregelaar (CC)
Régulateur de Vitesse Adaptatif basé sur la Navigation (NSCC) (Uniquement sur DCT/AT)	-	-	•	•	•	Adaptatieve Snelheidsregelaar op basis van de Navigatie (NSCC) (Enkel op DCT/AT)
Limiteur de Vitesse (MSLA)	•	•	•	•	-	Manuele Snelheidsbegrenzer (MSLA)
Limiteur de Vitesse Intelligent avec Reconnaissance de Panneaux de Signalisation (ISLW)	-	-	-	-	•	Intelligente Snelheidsbegrenzer met Verkeersbordenherkenning (ISLW)
Assistance à l'Évitement de Collision Avant - Véhicules/Piétons (FCA)	•	•	•	•	•	Anti-Aanrijding Assistent Vooraan - Auto's/Voetgangers (FCA)
Assistance à l'Évitement de Collision Avant 1.0 - Véhicules/Piétons/Cyclistes (FCA 1.0)	-	-	-	-	•	Anti-Aanrijding Assistent Vooraan 1.0 - Auto's/Voetgangers/Fietsers (FCA 1.0)
Assistance au Suivi de Voie (LKA)	•	•	•	•	•	Rijstrook-Aanhouding Assistent (LKA)
Assistance au Maintien de Voie (LFA)	•	•	•	•	•	Rijstrook-Opvolging Assistent (LFA)
Assistance à l'Évitement de Collision d'Angle Mort (BCA)	-	-	-	-	•	Anti-Aanrijding Assistent Dodehoek (BCA)
Assistance à l'Évitement de Collision de Circulation Transversale Arrière (RCCA)	-	-	-	-	•	Anti-Aanrijding Assistent Kruisend Verkeer Achteraan (RCCA)
Alerte de Sortie en Sécurité du Véhicule (SEW)	-	-	-	-	•	Waarschuwing Veilig Uitstappen (SEW)
Assistant Autoroute 1.0 (HDA 1.0)	-	-	-	-	•	Snelwegassistent 1.0 (HDA 1.0)
Avertissement de Vigilance du Conducteur (DAW Driver Attention Warning)	•	•	•	•	•	Waarschuwing Bestuurdersaandacht (DAW)
Témoin d'Occupation des Sièges Arrière (RSE) - avec Capteur	•	•	•	•	•	Indicator Bezetting v/h Achterbank (RSE) - met Sensor

Infotainment

	Pure	Pulse	GT Line	Business Line	GT	Infotainment
Combiné 'Supervision' avec Écran 4.2"	•	•	-	•	-	'Supervision' Instrument Cluster met 4.2" Scherm
Combiné Digital 12,3"	-	-	•	-	•	Digitaal Dashboard 12,3"
Infotainment 8" Radio DAB avec Apple CarPlay® & Android Auto™	•	•	-	-	-	Infotainment 8" Radio DAB met Apple CarPlay® & Android Auto™
Infotainment 10.25" Nav DAB avec Apple CarPlay® & Android Auto™ et Kia Connect	-	-	•	•	•	Infotainment 10.25" Nav DAB met Apple CarPlay® & Android Auto™ en Kia Connect
Connexion USB-A pour Infotainment - 1 Port à l'Avant	•	•	•	•	•	USB-A-Aansluiting voor Infotainment - 1 Aansluiting Vooraan
Bluetooth avec Reconnaissance Vocale	•	•	•	•	•	Bluetooth met Stemherkenning
Volant avec Commandes Audio	•	•	•	•	•	Stuurwiel met Audiobediening
Haut-Parleur dans les Portières Avant	•	•	•	•	•	Luidspreker in de Voordeuren
Haut-Parleur dans le Bas des Portières Arrière	•	•	•	•	•	Luidspreker Onderaan in de Achterdeuren
Tweeter (Aigus) dans les Portières Avant	•	•	•	•	•	Tweeter (Hoge Tonen) in de Voordeuren
Système Audio JBL	-	-	-	-	•	JBL Audio System
Chargeur à Induction pour Smartphone	-	-	•	-	•	Inductielader voor Smartphone

Équipement de série

Standaard uitrusting

Confort & Fonctionnalité	Pure	Pulse	GT Line	Business Line	GT	Comfort & Functionnaliteit
Transpondeur	•	•	•	•	•	Transponder
Verrouillage Central avec Commande à Distance et Accès sans Clé	•	•	•	•	•	Centrale Deurvergrendeling met Afstandsbediening en Sleutellose Instapfunctie
Accès et Démarrage sans Clé (Smart Key)	-	-	•	•	•	Sleutellose Instap- en Startfunctie (Smart Key)
Climatisation - Manuelle	•	•	-	-	-	Airconditioning - Manueel
Climatisation - Automatique	-	-	•	•	•	Airconditioning - Automatisch
Fonction 'Désembuage Rapide du Pare-Brise'	-	-	•	•	•	Fonctie 'Snelle ontwaseming van de Voorruit'
Climatisation - Avec Filtre à Air	•	•	•	•	•	Airconditioning - met Luchtfilter
Rétroviseurs Extérieurs - Réglables Électriquement & Chauffant	•	-	-	-	-	Buitenspiegels - Elektrisch Verstel- en Verwarmbaar
Rétroviseurs Extérieurs - Réglables Électriquement & Chauffant, Convexe Côté Conducteur	-	•	•	•	•	Buitenspiegels - Elektrisch Verstel- en Verwarmbaar, Convex aan Bestuurderszijde
Rétroviseurs Extérieurs - Rabattables Électriquement	-	•	•	•	•	Buitenspiegels - Elektrisch Inklapbaar
Siège Conducteur - Réglage Manuel en Hauteur	•	•	•	•	-	Bestuurderszetel - Manueel in de Hoogte Verstelbaar
Siège Conducteur - Réglage Électrique avec Fonction Mémoire	-	-	-	-	•	Bestuurderszetel - Elektrisch Verstelbaar met Geheugenfunctie
Siège Conducteur - avec Réglage Lombaire Électrique (2 Directions)	-	-	-	-	•	Bestuurderszetel - met Elektrisch Verstelbare Lendensteun (2 Richtingen)
Siège Passager Avant - Réglable en Hauteur	-	•	•	•	•	Passagierszetel Vooraan - Manueel in de Hoogte Verstelbaar
Siège Passager Avant - avec Réglage Lombaire Électrique (2 Directions)	-	-	-	-	•	Passagierszetel vooraan - met Elektrisch Verstelbare Lendensteun (2 Richtingen)
Sièges Avant & Arrière - Chauffant	-	-	-	-	•	Voor- en Achterzetels - Verwarmbaar
Volant - Réglage Manuel en Hauteur et en Profondeur	•	•	•	•	•	Stuurwiel - Manueel in de Hoogte en Diepte Verstelbaar
Volant - Chauffant	-	-	-	-	•	Stuur - Verwarmbaar
Pare-Brise - Chauffant	-	-	-	-	•	Voorruit - Verwarmbaar
Frein à Main - Manuel	•	•	•	-	-	Handrem - Manueel
Frein à Main - Électrique	-	-	-	•	•	Handrem - Elektrisch
Porte-Gobelets à l'Avant	•	•	•	•	•	Bekershouders Vooraan
Accoudoir Central Avant - avec Espace de Rangement	•	•	-	•	-	Centrale Armsteun Vooraan - met Opbergvak
Accoudoir Central Avant - Coulissant - avec Espace de Rangement	-	-	•	-	•	Centrale Armsteun Vooraan - Verschuifbaar - met Opbergvak
Lève-Vitres Électriques - Avant & Arrière	•	-	-	-	-	Elektrisch Bediende Ruiten - Voor- en Achteraan
Lève-Vitres Électriques - Avant & Arrière - Séquentiels et Anti-Pincement à l'Avant	-	•	-	-	-	Elektrisch Bediende Ruiten - Voor- en Achteraan - met Automatische Op-/Neer- en Veiligheidsfunctie Vooraan
Lève-Vitres Électriques - Avant & Arrière - Séquentiels et Anti-Pincement à l'Avant et à l'Arrière	-	-	•	•	•	Elektrisch Bediende Ruiten - Voor- en Achteraan - met Automatische Op-/Neer- en Veiligheidsfunctie Voor- en Achteraan
Rétroviseur Intérieur - Avec Fonction Jour/Nuit Manuelle	•	•	-	•	-	Achteruitkijkspiegel - met Handmatige Dag-/Nachtfunctie
Rétroviseur Intérieur - Electrochrome	-	-	•	-	•	Achteruitkijkspiegel - Electrochromatisch
Pare-Soleil avec Miroir de Courtoisie - Côté Conducteur	•	•	•	•	•	Zonneklep met Make-Up-Spiegel - Bestuurderszijde
Pare-Soleil avec Miroir de Courtoisie - Côté Passager Avant	•	•	•	•	•	Zonneklep met Make-Up-Spiegel- Passagierszijde
Pare-Soleils avec Miroir de Courtoisie Éclairés	-	•	•	•	•	Zonnekleppen met Verlichte Make-Up-Spiegel
Compartiment de Rangement pour Lunettes	•	•	•	•	•	Brilopbergvak
Prise 12V - Avant	•	•	•	•	•	12V-Stekker - Vooraan
Prise USB-C 5V - Avant	•	•	•	•	•	USB-C 5V-Stekker - Vooraan
Poche Aumônière au Dos du Siège Conducteur	-	•	•	•	•	Rugleuning Bestuurderszetel met Opbergtas
Poche Aumônière au Dos du Siège Passager Avant	-	•	•	•	•	Rugleuning Passagierszetel Vooraan met Opbergtas
Banquette Arrière - Rabattable 60/40	•	•	•	•	•	Achterbank - 60/40 Neerklapbaar
Accoudoir Central Arrière avec Porte-Gobelet	-	•	•	•	•	Centrale Armsteun Achteraan met Bekershouders
Prise USB-C 5V - Arrière	•	•	•	•	•	USB-C 5V-Stekker - Achteraan
Double Plancher de Coffre	-	•	•	•	•	Dubbele Laadvloer in de Kofferruimte
Prise 12V - dans le Coffre	-	•	•	•	•	12V-Stekker - in de Koffer
Ouverture et Fermeture Électrique du Hayon (Uniquement sur Ceed Sportswagon)	-	-	•	-	-	Elektrische Opening en Sluiting v/d Kofferklep (Enkel op Ceed Sportswagon)
Kit Anti-Crevaison (TMK Tyre Mobility Kit) (Uniquement sur MHEV/PHEV & GT)	-	•	•	•	•	Bandenherstellingskit (TMK Tyre Mobility Kit) (Enkel op MHEV/PHEV & GT)
Roue de Réserve Temporaire (Excepté MHEV)	•	•	•	-	-	Tijdelijk Reservewiel (Behalve MHEV)
Câble de recharge Type 2 Mode 3 (Uniquement sur PHEV)	-	-	-	•	-	Laadkabel Type 2 Mode 3 (Enkel op PHEV)

Extérieur	Pure	Pulse	GT Line	Business Line	GT	Exterieur
Phares de jour (DRL) - LED	•	•	•	•	•	Dagrijlichten (DRL) - LED
Phares - LED	-	-	•	•	•	Koplampen - LED
Phares Antibrouillard Avant - LED	-	-	•	•	•	Mistlichten Vooraan - LED
Feux arrière - LED	-	•	-	•	-	Achterlichten - LED
Feux Arrière - Design 'GT Line' - LED avec Clignoteurs Dynamiques	-	-	•	-	-	Achterlichten - 'GT Line' Design - LED met Dynamische Richtingaanwijzers
Feux Arrière - Design 'GT' - LED avec Clignoteurs Dynamiques	-	-	-	-	•	Achterlichten - 'GT' Design - LED met Dynamische Richtingaanwijzers
Rappels de Clignotant - sur les Ailes Avant	•	-	-	-	-	Zijdelingse Richtingaanwijzers - op de Voorste Spatborden
Rappels de Clignotant - Intégrés dans les Rétroviseurs Extérieurs	-	•	•	•	•	Zijdelingse Richtingaanwijzers - In de Buitenspiegels
Vitres Arrière Surteintées	-	-	•	•	•	Verdonkerde Ruiten Achteraan
Rails de Toit (Uniquement sur Ceed Sportswagon)	•	•	•	•	-	Dakrails (Enkel op Ceed Sportswagon)

Design & Style - Extérieur	Pure	Pulse	GT Line	Business Line	GT	Design & Stijl - Exterieur
Pare-Chocs - Teinte Carrosserie	•	•	•	•	•	Bumpers - in Koetswerkkleur
Calandre - Noir Mat et Chrome Blanc	•	-	-	-	-	Radiatorrooster - Mat Zwart en Wit Chrome
Calandre - Noir Brillant et Chrome Blanc	-	•	-	-	-	Radiatorrooster - Glanzend Zwart en Wit Chrome
Calandre - Noir Brillant et Chrome Satiné	-	-	•	•	-	Radiatorrooster - Glanzend Zwart en Gesatineerd Chroom
Calandre - Noir et Chrome	-	-	-	-	•	Radiatorrooster - Zwart en Chroom
Coques de Rétroviseurs - Teinte Carrosserie	•	•	-	•	-	Buitenspiegels - in Koetswerkkleur
Coques de Rétroviseurs - Noir Brillant	-	-	•	-	•	Buitenspiegelkappen - Hoogglans Zwart
Rappels de Clignotant - sur les Ailes Avant	•	-	-	-	-	Zijdelingse Richtingaanwijzers - op de Voorste Spatborden
Rappels de Clignotant - Intégrés dans les Rétroviseurs Extérieurs	-	•	•	•	•	Zijdelingse Richtingaanwijzers - In de Buitenspiegels
Poignées Extérieures - Teinte Carrosserie	•	•	•	•	•	Buitendeurhendels - in Koetswerkkleur
Moulures Latérales - Teinte Carrosserie (Uniquement sur Ceed 5 Portes)	-	-	•	-	•	Zijdelingse Sierlijsten - in Koetswerkkleur (Enkel op Ceed 5-Deurs)
Encadrement des Vitres Latérales - Finition Chromée	-	•	•	•	•	Zijruitomlijsting - Chroom Afwerking
Jantes - Acier 16"	•	-	-	-	-	Velgen - 16" Staal
Jantes - Alliage 16"	-	•	-	•	-	Velgen - 16" Lichtmetaal
Jantes - Alliage 17"	-	-	•	-	-	Velgen - 17" Lichtmetaal
Jantes - Alliage 18"	-	-	-	-	•	Velgen - 18" Lichtmetaal

Design & Style - Intérieur	Pure	Pulse	GT Line	Business Line	GT	Design & Stijl - Interieur
Sellerie - Tissu	•	-	-	•	-	Zetelbekleding - Stof
Sellerie - Tissu/Cuir Artificiel	-	•	-	-	-	Zetelbekleding - Stof/Kunstleder
Sellerie - Tissu/Cuir Artificiel - 'GT Line'	-	-	•	-	-	Zetelbekleding - Stof/Kunstleder - GT Line
Sellerie - Alcantara/Cuir avec Surpiqures Rouges	-	-	-	-	•	Zetelbekleding - Alcantara/Leder met Rode Stiksels
Volant - 3 Branches - Gainé Cuir	•	•	-	•	-	Stuurwiel - 3-Spaaks - met Leder Bekleed
Volant - Sport - 3 Branches - Gainé Cuir	-	-	•	-	•	Stuurwiel - Sport - 3-Spaaks - met Leder Bekleed
Levier de Boîte de Vitesse Manuelle - Gainé Cuir Artificiel	•	•	-	-	-	Versnellingspook voor Manuele Versnellingsbak - met Kunstleder Bekleed
Levier de Boîte de Vitesse Manuelle - Gainé Cuir	-	-	•	-	-	Versnellingspook voor Manuele Versnellingsbak - met Leder Bekleed
Levier de Boîte de Vitesse Automatique - Gainé Cuir	-	•	•	•	•	Versnellingspook voor Automatische Versnellingsbak - met Leder Bekleed
Inserts Intérieurs - Noir Brillant	-	•	•	•	•	Interieur inzetstukken - Hoogglans Zwart
Poignées Intérieures - Noires	•	-	-	-	-	Deurgrepen Binnen - Zwart
Poignées Intérieures - Chromées	-	•	•	•	•	Deurgrepen Binnen - Chroom
Seuils de Porte - Aluminium	-	-	•	•	•	Deurdrempels - Aluminium
Pédalier - Métal	-	-	•	-	•	Pedalen - Metaal



Plus d'informations
concernant
les accessoires sur
www.accessoires-kia.be



Meer informatie
omtrent de beschikbare
accessoires op
www.accessoires-kia.be



Selleries / Zetelbekleding



Tissu - Noir / Surpiqûres - Noir (de série sur Pure)
Stof - Zwart / Stiksels - Zwart (standaard op Pure)



Tissu & Cuir Artificiel - Noir / Surpiqûres - Gris Clair / Passepoil - Blanc (de série sur Pulse)
Stof & Kunstleder - Zwart / Stiksels - Lichtgrijs / Piping - Wit (standaard op Pulse)



Tissu - Noir / Surpiqûres - Gris Clair (de série sur Business Line)
Stof - Zwart / Stiksels - Lichtgrijs (standaard op Business Line)



Tissu & Cuir Artificiel - Noir / Surpiqûres - Gris Clair / Passepoil - Blanc (Pack Convenience sur Business Line)
Stof & Kunstleder - Zwart / Stiksels - Lichtgrijs / Piping - Wit (Pack Convenience op Business Line)



Tissu & Cuir Artificiel GT Line - Noir / Surpiqûres - Gris Clair / Passepoil - Blanc (de série sur GT Line)
Stof & Kunstleder GT Line - Zwart / Stiksels - Lichtgrijs / Piping - Wit (standaard op GT Line)



Cuir GT Line - Noir / Surpiqûres - Gris (Pack Lounge sur GT Line)
Leder GT Line - Zwart / Stiksels - Grijs (Pack Lounge op GT Line)



Cuir - Noir / Surpiqûres - Gris Clair / Passepoil - Gris Clair (Pack Convenience Plus sur Business Line)
Leder - Zwart / Stiksels - Lichtgrijs / Piping - Lichtgrijs (Pack Convenience Plus op Business Line)



Alcantara & Cuir GT - Noir / Surpiqûres - Rouge (de série sur GT)
Alcantara & Leder GT - Zwart / Stiksels - Rood (standaard op GT)

Jantes/Velgen



Jantes en acier 16" avec pneus 205/55 et enjoliveurs
(de série sur Pure)

16" Stalen velgen 205/55 banden en wieldeksels
(standaard op Pure)



Jantes en alliage 16" avec pneus 205/55
(de série sur Pulse)

16" lichtmetalen velgen met 205/55 banden
(standaard op Pulse)



Jantes en alliage 16" avec pneus 205/60
(de série sur Business Line)

16" lichtmetalen velgen met 205/60 banden
(standaard op Business Line)



Jantes en alliage 17" avec pneus 225/45
(option sur Business Line)

17" lichtmetalen velgen met 225/45 banden
(optie op Business Line)



Jantes en alliage 17" avec pneus 225/45
(de série sur GT line)

17" lichtmetalen velgen met 225/45 banden
(standaard op GT line)



Jantes en alliage 18" avec pneus 225/40
(de série sur GT)

18" lichtmetalen velgen met 225/40 banden
(standaard op GT)


Couleurs extérieures / Koetswerkkleuren




Cassa White (WD)**



Deluxe White (HW2)




Sparkling Silver (KCS)
(Disponibile uniquement en Pure et Pulse)
(Enkel beschikbaar op Pure en Pulse)



Lunar Silver (CSS)



Penta Metal (H8G)



Black Pearl (1K)



Blue Flame (B3L)



Infra Red (AA9)



Orange Fusion (RNG)
(Disponibile uniquement en GT Line et GT)
(Enkel beschikbaar op GT Line en GT)



Yucca Steel Grey (USG)
(Non disponible en GT Line et GT)
(Niet beschikbaar op GT Line en GT)




Experience Green (EXG)

** Peinture non-métallisée / Niet-metaalkleur


Dimensions / Afmetingen (mm)

Ceed

Pure / Pulse




GT Line / GT




Ceed Sportswagon

Pure / Pulse / Business Line



GT Line



CEED				
PURE / PULSE		GT LINE		GT
ICE	MHEV	ICE	MHEV	ICE

Extérieur

Longueur (mm)	4 315	4 325	4 325	4 325
Largeur (mm)	1 800	1 800	1 800	1 800
Hauteur (mm)	1 447	1 447	1 447	1 442
Empattement (mm)	2 650	2 650	2 650	2 650
Porte-à-Faux - Avant (mm)	885	885	885	885
Porte-à-Faux - Arrière (mm)	780	790	790	790
Garde-au-Sol Min. (mm)	140	135	135	135
Rayon de Braquage (m)	5,3	5,3	5,3	5,3

Intérieur

Longueur (mm)	1 832	1 832	1 832	1 832	
Largeur (mm)	1 511	1 511	1 511	1 511	
Hauteur (mm)	1 185	1 185	1 185	1 185	
Espace aux Jambes - Avant (mm)	1 073	1 073	1 073	1 073	
Espace aux Jambes - Arrière (mm)	883	883	883	883	
Hauteur sous Plafond - Avant (mm)	987	987	987	987	
Hauteur sous Plafond - Arrière (mm)	968	968	968	968	
Largeur aux Épaules - Avant (mm)	1 428	1 428	1 428	1 428	
Largeur aux Épaules - Arrière (mm)	1 406	1 406	1 406	1 406	
Largeur aux Hanches - Avant (mm)	1 370	1 370	1 370	1 370	
Largeur aux Hanches - Arrière (mm)	1 352	1 352	1 352	1 352	
Volume de Coffre - Dossier 2 ^{ème} Rangée Relevée (Méthode VDA) (ℓ)	395	357	395	357	395
Volume de Coffre - Dossier 2 ^{ème} Rangée Rabattue (Méthode VDA) (ℓ)	1 291	1 253	1 291	1 253	1 291

CEED SPORTSWAGON				
PURE / PULSE		GT LINE		BUS. LINE
ICE	MHEV	ICE	MHEV	PHEV

Exterieur

4 600	4 605	4 605	4 605	Lengte (mm)
1 800	1 800	1 800	1 800	Breedte (mm)
1 465	1 460	1 465	1 465	Hoogte (mm)
2 650	2 650	2 650	2 650	Wielbasis (mm)
880	885	885	885	Overhang - Vooraan (mm)
1 070	1 070	1 070	1 070	Overhang - Achteraan (mm)
140	135	140	140	Min. Bodemvrijheid (mm)
5,3	5,3	5,3	5,3	Draaicirkel (m)

Interieur

1 832	1 832	1 832	1 832	Lengte (mm)	
1 511	1 511	1 511	1 511	Breedte (mm)	
1 197	1 197	1 197	1 197	Hoogte (mm)	
1 073	1 073	1 073	1 073	Beenruimte - Vooraan (mm)	
883	883	883	883	Beenruimte - Achteraan (mm)	
994	994	994	994	Hoofdruimte - Vooraan (mm)	
990	990	990	990	Hoofdruimte - Achteraan (mm)	
1 428	1 428	1 428	1 428	Schouderbreedte - Vooraan (mm)	
1 406	1 406	1 406	1 406	Schouderbreedte - Achteraan (mm)	
1 370	1 370	1 370	1 370	Heupbreedte - Vooraan (mm)	
1 352	1 352	1 352	1 352	Heupbreedte - Achteraan (mm)	
625	512	625	512	Koffervolume - Rugleuning 2 ^{de} Zitrij Rechtop (VDA-Methode) (ℓ)	
1 694	1 581	1 694	1 581	1 506	Koffervolume - Rugleuning 2 ^{de} Zitrij Neergeklapt (VDA-Methode) (ℓ)

Spécifications techniques

Technische specificaties

ESSENCE / BENZINE													
1.0 T-GDi 100 ISG MT6		1.0 T-GDi 120 ISG MT6		1.0 T-GDi 120 MHEV ISG DCT7		1.5 T-GDi ISG 160 MT6		1.5 T-GDi ISG 160 DCT7		1.6T-GDi ISG 204 DCT7			
Ceed	Ceed SW	Ceed	Ceed SW	Ceed	Ceed SW	Ceed	Ceed SW	Ceed	Ceed SW	Ceed			
Motorisation												Motorisatie	
Type moteur	Thermique / Verbranding		Thermique / Verbranding		Mild Hybrid 48V		Thermique / Verbranding		Thermique / Verbranding		Thermique / Verbranding		Motortype
Boîte de vitesses	Manuelle 6 Rapports / 6-Traps Manueel		Manuelle 6 Rapports / 6-Traps Manueel		Automatique Double Embrayage 7 Rapports / 7-traps Automaat met Dubbele Koppeling		Manuelle 6 Rapports / 6-Traps Manueel		Automatique Double Embrayage 7 Rapports / 7-traps Automaat met Dubbele Koppeling		Automatique Double Embrayage 7 Rapports / 7-traps Automaat met Dubbele Koppeling		Versnellingsbak
Transmission	Traction / Voorwielaandrijving		Traction / Voorwielaandrijving		Traction / Voorwielaandrijving		Traction / Voorwielaandrijving		Traction / Voorwielaandrijving		Traction / Voorwielaandrijving		Aandrijving
Moteur thermique												Verbrandingsmotor	
Type Moteur	Injection directe avec turbocompresseur / Directe injectie met turbocompressor		Injection directe avec turbocompresseur / Directe injectie met turbocompressor		Injection directe avec turbocompresseur / Directe injectie met turbocompressor		Injection directe avec turbocompresseur / Directe injectie met turbocompressor		Injection directe avec turbocompresseur / Directe injectie met turbocompressor		Injection directe avec turbocompresseur / Directe injectie met turbocompressor		Motortype
Cylindres	3 cylindres en ligne / 3 cilinders in lijn		3 cylindres en ligne / 3 cilinders in lijn		4 cylindres en ligne / 4 cilinders in lijn		4 cylindres en ligne / 4 cilinders in lijn		4 cylindres en ligne / 4 cilinders in lijn		4 cylindres en ligne / 4 cilinders in lijn		Cilinders
Cylindrée (cc)	998		998		998		1482		1482		1591		Cilinderinhoud (cc)
Alésage x Course (mm)	71 x 84		71 x 84		71 x 84		71.6 x 92		71.6 x 92		77 x 85.44		Boring x Slag (mm)
Soupapes	12		12		12		16		16		16		Kleppen
Taux de compression	10,5:1		10,5:1		10,5:1		10,5:1		10,5:1		10:1		Compressieverhouding
Puissance max. (kW (ch) / tpm)	73.6 (100) / 6.000		88.3 (120) / 6.000		88.3 (120) / 6.000		117 (160) / 5.500		117 (160) / 5.500		150 (204) / 6.000		Max. vermogen (kW (pk) / tpm)
Couple max. (Nm / tpm)	172 / 1.500~4.000		172 / 1.500~4.000		200 / 2.000~3.500		253 / 1.500~3.500		253 / 1.500~3.500		265 / 1.500~4.500		Max. koppel (Nm / tpm)
Capacité du réservoir à carburant (ℓ)	50		50		50		50		50		50		Inhoud brandstoftank (ℓ)
Performances												Prestaties	
Ch fiscal	6		6		6		8		8		9		Fiscale pk
Accélération 0-100 km/h (sec)	11,8	12	11,2	11,4	11,3	11,3	8,4	8,6	8,6	8,8	7,4	Acceleratie 0-100 km/u (sec)	
Vitesse de pointe (km/h)	183		190		190		210		210		225		Topsnelheid (km/u)
Émissions et consommation selon WLTP*												Uitstoot en verbruik volgens WLTP*	
Norme d'émissions	EURO 6D Final		EURO 6D Final		EURO 6D Final		EURO 6D Final		EURO 6D Final		EURO 6D Final		Emissienorm
Consommation de carburant (combiné) (ℓ/100 km)	5,7	5,7	5.3 - 6.1	5.3 - 5.7	5.3 - 6.3*	5.3 - 6.3*	6.1 - 6.2	5,7	5,6 - 6,3	5,6 - 5,8	7,2	Brandstofverbruik (gecombineerd) (ℓ/100 km)	
Émissions de CO ₂ (combiné) (g/km)	131	133	120 - 129	122 - 131	123 - 136*	123 - 136*	130 - 132	132 - 134	131- 135	132 - 136	154	CO ₂ -uitstoot (gecombineerd) (g/km)	
Niveau sonore												Geluidsniveau	
À l'arrêt (dB)	76		76		76*		74		74		90		Stationnair (dB)
En mouvement (dB)	65		65		65*		66		66		70		In beweging (dB)
Châssis												Onderstel	
Direction	A crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS) / Elektrisch											Stuurinrichting	
Suspension - avant	Indépendante, avec jambes de force type Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz / Onafhankelijk, met Mc Pherson veerpot											Ophanging - vooraan	
Suspension - arrière	Indépendante, avec essieu multibras compact, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz / Onafhankelijk, met compacte multilink ophanging											Ophanging - achteraan	
Freins - avant	Freins à disque / Schijfremmen											Remmen - vooraan	
Freins - arrière	Freins à disque / Schijfremmen											Remmen - achteraan	
Poids												Gewichten	
Poids en ordre de marche - min (kg)	1.298	1.335	1.312	1.349	1.372	1.409	1.330	1.377	1.360	1.407	1.417	Rijklaar gewicht - min (kg)	
Poids en ordre de marche - max (kg)	1.423	1.461	1.437	1.475	1.491	1.530	1.455	1.493	1.487	1.524	1.517	Rijklaar gewicht - max (kg)	
Masse maximale admise (kg)	1.780	1.820	1.800	1.840	1.850	1.890	1.820	1.850	1.850	1.880	1.870	Maximaal toelaatbare massa (kg)	
Masse tractable maximale - non freiné (kg)	500		500		300		600		600		600		Max. sleepvermogen - ongeremd (kg)
Masse tractable maximale - freiné (kg)	1.000		1.000		700		1.410		1.410		1.410		Max. sleepvermogen - geremd (kg)
Masse verticale max. sur dispositif d'attelage (kg)	75		75		75		75		75		75		Max. verticale massa op koppelinrichting (kg)
Charge maximale admise sur le toit (kg)	80		80		80		80		80		80		Max. toelaatbare dakbelasting (kg)

* En attente d'homologation

* In afwachting van homologatie

Spécifications techniques

		PHEV	
		1.6 GDi 141 PHEV DCT6	
		Ceed SW	
Motorisation			Motorisatie
Type moteur	Plug-in Hybrid		Motortype
Boîte de vitesses	Automatique double embrayage 6 rapports / 6-traps automaat met dubbele koppeling		Versnellingsbak
Transmission	Traction / Voorwielaandrijving		Aandrijving
Moteur thermique			Verbrandingsmotor
Type Moteur	Injection Directe / Directe Injectie		Motortype
Cylindres	4 Cylindres en Ligne / 4 Cilinders in Lijn		Cilinders
Cylindrée (cc)	1580		Cilinderinhoud (cc)
Alésage x Course (mm)	72 x 97		Boring x Slag (mm)
Soupapes	16		Kleppen
Taux de compression	13:1		Compressieverhouding
Puissance max. (kW (ch) / tpm)	77.2 (105) / 5.700		Max. vermogen (kW (pk) / tpm)
Couple max. (Nm / tpm)	147 / 4.000		Max. koppel (Nm / tpm)
Capacité du réservoir à carburant (ℓ)	37		Inhoud brandstoftank (ℓ)
Moteur électrique, batterie & recharge			Elektrisch motor, batterij en opladen
Type Moteur	Synchrone à aimants permanents / Synchronmotor, met permanente magneten		Motortype
Puissance max. (kW/ch/tpm)	44.5 (60.5) / 1.798~2.500		Max. Vermogen (kW/pk/tpm)
Couple max. (Nm/tpm)	170 / 0~1,798		Max. koppel (Nm/tpm)
Type batterie	Lithium ion polymère / Lithium ion polymeer		Batterijtype
Voltage (V)	360		Spanning (V)
Énergie embarquée (kWh)	8,9		Energie (kWh)
Capacité (Ah)	24,7		Capaciteit (Ah)
Poids (kg)	117		Gewicht (kg)
Chargeur embarqué (kW)	3,3		On-board charger (kW)
Temps de charge 20-100% - (16A/230V) (h)	2h32 / 2u32		Laadtijd 0-100% (16A/230V) (u)
Performances combinées			Gecombineerde prestaties
Puissance max. (kW/ch/tpm)	103.6 (141) / 5.700		Max. vermogen (kW/pk/tpm)
Couple max. (Nm/tpm)	265 / 1.000~2.400		Max. koppel (Nm/tpm)
Ch fiscaux	9		Fiscale pk
Accélération 0-100 km/h (sec)	10,8		Acceleratie 0-100 km/u (sec)
Vitesse de pointe (km/h)	16": 171 / 17": 168		Topsnelheid (km/u)
Vitesse de pointe en mode électrique (km/h)	120		Topsnelheid in elektrische modus (km/u)
Émissions et consommation selon WLTP*			Uitstoot en verbruik volgens WLTP*
Norme d'émissions	EURO6D Temp-Evap		Emissienorm
Consommation de carburant (combiné) (ℓ/100 km)	1.3 - 1.5		Brandstofverbruik (gecombineerd) (ℓ/100 km)
Émissions de CO ₂ (combiné) (g/km)	29 - 33		CO ₂ -uitstoot (gecombineerd) (g/km)
Consommation d'énergie électrique (combiné) (kWh/100 km)	16": 11.6 / 17": 12.5		Elektriciteitsverbruik (gecombineerd) (kWh/100 km)
Autonomie en mode électrique (combiné) (km)	16": 50 / 17": 47		Elektrische actieradius (gecombineerd) (km)
Niveau sonore			Geluidsniveau
À l'arrêt (dB)	77		Stationnair (dB)
En mouvement (dB)	66		In beweging (dB)
Châssis			Onderstel
Direction	A crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS) / Elektrisch		Stuurinrichting
Suspension - avant	Indépendante, avec jambes de force type Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz / Onafhankelijk, met Mc Pherson veerpoot		Ophanging - vooraan
Suspension - arrière	Indépendante, avec essieu multibras compact, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz / Onafhankelijk, met compacte multilink ophanging		Ophanging - achteraan
Freins - avant	Freins à disque / Schijfremmen		Remmen - vooraan
Freins - arrière	Freins à disque / Schijfremmen		Remmen - achteraan
Poids			Gewichten
Poids en ordre de marche - min (kg)	1.608		Rijklaar gewicht - min (kg)
Poids en ordre de marche - max (kg)	1.676		Rijklaar gewicht - max (kg)
Masse maximale admise (kg)	2.030		Maximaal toelaatbare massa (kg)
Masse tractable maximale - non freiné (kg)	600		Max. sleepveromgen - ongeremd (kg)
Masse tractable maximale - freiné (kg)	1.300		Max. sleepveromgen - geremd (kg)
Masse verticale max. sur dispositif d'attelage (kg)	75		Max. verticale massa op koppelinrichting (kg)
Charge maximale admise sur le toit (kg)	80		Max. toelaatbare dakbelasting (kg)

Technische specificaties

		DIESEL			
		1.6 CRDi 136 MHEV ISG iMT6		1.6 CRDi 136 MHEV ISG DCT7	
		Ceed	Ceed SW	Ceed	Ceed SW
Motorisation					Motorisatie
Type moteur	Mild Hybrid 48V		Mild Hybrid 48V		Motortype
Boîte de vitesses	Manuelle Intelligente 6 Rapports / 6-Traps Intelligent Manueel		Automatique Double Embrayage 7 Rapports / 7-traps Automaat met Dubbele Koppeling*		Versnellingsbak
Transmission	Traction / Voorwielaandrijving		Traction / Voorwielaandrijving		Aandrijving
Moteur thermique					Verbrandingsmotor
Type Moteur	Common Rail avec Turbocompresseur / Common rail met Turbocompressor		Common Rail avec Turbocompresseur / Common rail met Turbocompressor		Motortype
Cylindres	4 cylindres en ligne / 4 cilinders in lijn		4 cylindres en ligne / 4 cilinders in lijn		Cilinders
Cylindrée (cc)	1598		1598		Cilinderinhoud (cc)
Alésage x Course (mm)	77 x 85.8		71 x 84		Boring x Slag (mm)
Soupapes	16		16		Kleppen
Taux de compression	15.9:1		10.5:1		Compressieverhouding
Puissance max. (kW (ch) / tpm)	100 (136) / 4.000		100 (136) / 4.000		Max. vermogen (kW (pk) / tpm)
Couple max. (Nm / tpm)	280 / 1.500~3.000		320 / 2.000~2.250		Max. koppel (Nm / tpm)
Capacité du réservoir à carburant (ℓ)	50		50		Inhoud brandstoftank (ℓ)
Performances					Prestaties
Ch fiscaux	9		9		Fiscale pk
Accélération 0-100 km/h (sec)	10,2	10,4	9,9	10,1	Acceleratie 0-100 km/u (sec)
Vitesse de pointe (km/h)	200		200		Topsnelheid (km/u)
Émissions et consommation selon WLTP*					Uitstoot en verbruik volgens WLTP*
Norme d'émissions	EURO 6D Final		EURO 6D Final		Emissienorm
Consommation de carburant (combiné) (ℓ/100 km)	4.5 - 4.7	4.5 - 4.7	4.6 - 4.9	4.6 - 4.9	Brandstofverbruik (gecombineerd) (ℓ/100 km)
Émissions de CO ₂ (combiné) (g/km)	115 - 119	117 - 120	118 - 123	120 - 125	CO ₂ -uitstoot (gecombineerd) (g/km)
Niveau sonore					Geluidsniveau
À l'arrêt (dB)	73		73		Stationnair (dB)
En mouvement (dB)	70		70		In beweging (dB)
Châssis					Onderstel
Direction	A crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS) / Elektrisch				Stuurinrichting
Suspension - avant	Indépendante, avec jambes de force type Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz / Onafhankelijk, met Mc Pherson veerpoot				Ophanging - vooraan
Suspension - arrière	Indépendante, avec essieu multibras compact, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz / Onafhankelijk, met compacte multilink ophanging				Ophanging - achteraan
Freins - avant	Freins à disque / Schijfremmen				Remmen - vooraan
Freins - arrière	Freins à disque / Schijfremmen				Remmen - achteraan
Poids					Gewichten
Poids en ordre de marche - min (kg)	1.418	1.455	1.445	1.482	Rijklaar gewicht - min (kg)
Poids en ordre de marche - max (kg)	1.536	1.575	1.564	1.603	Rijklaar gewicht - max (kg)
Masse maximale admise (kg)	1.890	1.930	1.920	1.960	Maximaal toelaatbare massa (kg)
Masse tractable max. - non freiné (kg)	650		650		Max. sleepveromgen - ongeremd (kg)
Masse tractable max. - freiné (kg)	1.500		1.500		Max. sleepveromgen - geremd (kg)
Masse verticale max. sur dispositif d'attelage (kg)	75		75		Max. verticale massa op koppelinrichting (kg)
Charge max. admise sur le toit (kg)	80		80		Max. toelaatbare dakbelasting (kg)



- 1) 7 ans de garantie d'usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de kilométrage pendant les 3 premières années).
- 2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l'acheteur d'une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d'un système de navigation LG d'origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur ou réparateur Kia agréé dans l'Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

Prix valables au 01.04.2023 et conformes avec la réglementation du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Ces renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Kia Belgium se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications utiles aux informations présentées ci-dessus. Photos non contractuelles.

* Les valeurs indiquées sont uniquement communiquées à titre informatif pour permettre la comparaison entre différents types de véhicules, mais ne constituent en aucun cas un engagement ferme et / ou une offre de notre part. Ces valeurs ne se rapportent pas à un véhicule spécifique et les valeurs réelles dépendent dans une large mesure des options choisies, le style de conduite, le trafic et les conditions météorologiques. En fonction de la configuration concrète du véhicule, les valeurs peuvent légèrement varier par rapport aux valeurs renseignées et cela est susceptible d'avoir un impact en termes de taxes d'immatriculation et de mise en circulation. La consommation de carburant et les émissions de CO₂ d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture selon les prescriptions du constructeur favorise aussi une diminution de la consommation et des émissions de CO₂. Voir l'Arrêté royal du 5 septembre 2001. Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web energievivre.be. Pour les versions hybrides rechargeables (PHEV), il existe certaines conditions où le moteur essence sera activé et ce même si le véhicule est en mode EV. Par exemple : lorsque le niveau de charge de la batterie hybride est réduit à un certain niveau, lorsque la demande d'accélération est importante ou encore si l'habitacle doit être réchauffé. Les données relatives au niveau sonore ont été déterminées selon la procédure de mesure prescrite conformément au Règlement (UE) No 540/2014 et au Règlement No 51.03 CEE-ONU [2018/798] : Bruit véhicule en marche : [x] dB(A) / bruit véhicule à l'arrêt : [x] dB(A). Les informations sur les pneus en ce qui concerne l'efficacité énergétique et d'autres paramètres conformément au règlement (UE) 2020/740 sont disponibles sur notre site web, veuillez visiter : <https://www.kia.com/be/fr/acheter/etiquettes-de-pneus>. Les informations sur les pneus indiquées sont à titre indicatif. Plus de renseignements chez votre concessionnaire KIA officiel.

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché. En raison des limites inhérentes au procédé d'impression, les coloris extérieurs représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.

Kia Belgium SA/NV
Rue Colonel Bourg 109 Kolonel Bourgstraat
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com



- 1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
- 2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigd de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

Prijzen geldig op 01.04.2023 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Belgium behoudt zich het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen. Niet-contractuele foto's.

* De vermelde waarden worden enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen verschillende types van voertuigen, maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van onzenwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben op de belasting voor inschrijving en op inverkeerstelling. Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en van de CO₂-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto's is beschikbaar op de website energievreters.be. Voor plug-in hybrid (PHEV) versies, zijn er bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer het laadniveau van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer het nodig is om de cockpit te verwarmen. De gegevens over het geluidsniveau zijn bepaald volgens de voorgeschreven meetprocedure in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 540/2014 en Verordening Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798]: Geluid rijdend voertuig: [x] dB(A) / geluid stilstaand voertuig: [x] dB(A). Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening (EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naar <https://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels>. De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie. Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw lokale Kia-dealer.